

Утвержден
приказом МОУ Югыдъягской СОШ
от 29.08. 2022 г. № 267 о.д.

**План мероприятий
по противодействию коррупции в учреждении
(2022 – 2023 годы)**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения (реализации мероприятия)	Ответственный за реализацию мероприятия
1	Разработка (актуализация принятых) правовых актов учреждения по вопросам противодействия коррупции	2022-2023 (в течение 30 дней с даты принятия (изменения) соответствующего федерального и (или) республиканского законодательства в сфере противодействия коррупции)	Директор
2	Рассмотрение вопросов правоприменительной практики в соответствии с пунктом 2 ¹ статьи 6 Федерального закона «О противодействии коррупции», в сфере осуществления закупок	ежеквартально	Директор
3	Проведение с принимаемыми работниками учреждения обязательной разъяснительной работы по вопросам противодействия коррупции	2022 - 2023 (в течение 30 дней с даты приема гражданина в учреждение)	Директор
4	Проведение с работниками учреждения регулярной разъяснительной работы по вопросам противодействия коррупции	2022-2023	Директор
5	Проведение анализа эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Коми при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждения	1 раз в квартал	Директор
6	Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции учреждения	не реже двух раз в год	Председатель

7	Обеспечение своевременного размещения информации о деятельности учреждения в установленном порядке в сети Интернет	2022-2023	Председатель
8	Обеспечение функционирования «телефона доверия», позволяющего гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению	2022-2023	Председатель
9	Обеспечение наполнения и актуализации раздела по противодействию коррупции официального сайта учреждения	2022-2023	Директор
10	Подготовка отчета об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в учреждении	до 15 февраля года, следующего за отчетным	Председатель